


## Робота з системою перевірки на плагіат UniCheck


Якщо в вас є доступ до системи, то після входу ви можете додати новий файл для перевірки. Можна - з вашого комп'ютера, можна - з деяких хмарних сховищ.



The screenshot shows the UniCheck interface with the 'Додати +' button highlighted in a red box. A dropdown menu is open, showing options for file sources: 'Ваш комп'ютер' (highlighted in a red box), 'Google Drive', 'Dropbox', 'OneDrive', and 'Нові: Порожній документ', 'Папка'. Below the menu is a table of files with columns: 'Звіти', 'Схожість', 'Власник', 'ID файлу', and 'Дата додавання'.

Звіти	Схожість	Власник	ID файлу	Дата додавання
1	19.6%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011434394	06/13/2022 3:06 PM (+03:00)
1	31.8%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011432178	06/13/2022 12:55 noon (+03:00)
1	29.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011431875	06/13/2022 12:45 noon (+03:00)
1	35.4%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011427684	06/13/2022 10:05 AM (+03:00)
1	20.8%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011423075	06/12/2022 5:23 PM (+03:00)
1	18.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011422124	06/12/2022 2:11 PM (+03:00)
1	17.5%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011422123	06/12/2022 2:10 PM (+03:00)
1	18.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011419882	06/11/2022 8:44 PM (+03:00)
1	22.2%	Мій акаунт	1011419721	06/11/2022

Потрібно зачекати, поки файл завантажується до системи



The screenshot shows the UniCheck interface with a loading dialog box open. The dialog box contains the text 'Завантажується 1 об'єкт' and a progress indicator. Below the dialog box is a table of files with columns: 'Ім'я', 'Звіти', 'Схожість', 'Власник', 'ID файлу', and 'Дата додавання'.

Ім'я	Звіти	Схожість	Власник	ID файлу	Дата додавання
	1	19.6%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011434394	06/13/2022 3:06 PM (+03:00)
	1	31.8%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011432178	06/13/2022 12:55 noon (+03:00)
	1	29.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011431875	06/13/2022 12:45 noon (+03:00)
	1	35.4%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011427684	06/13/2022 10:05 AM (+03:00)
	1	20.8%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011423075	06/12/2022 5:23 PM (+03:00)
	1	18.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011422124	06/12/2022 2:11 PM (+03:00)
	1	17.5%	Мій акаунт	1011422123	06/12/2022
	1	18.2%	Мій акаунт	1011419882	06/11/2022
	1	22.2%	Мій акаунт	1011419721	06/11/2022

Коли файл завантажився, оберіть його, а потім натисніть «Перевірити ...», та оберіть з чим порівнювати. Зазвичай Інтернету достатньо, тому що роботи попередніх років вже є на репозитарії.

Залишилось 12677 сторінок

Додати +

Бібліотека

Ім'я	Звіти	Схожість	Власник	ID файлу	Дата завантаження
<input checked="" type="checkbox"/> Дипл 11 06	—	—	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011437196	06/13/2022 6:19 PM
	1	19.6%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011434394	06/13/2022 3:06 PM
	1	31.8%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011432178	06/13/2022 12:55 noon (+03:00)
	1	29.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011431875	06/13/2022 12:45 noon (+03:00)
	1	35.4%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011427684	06/13/2022 10:05 AM (+03:00)
	1	20.8%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011423075	06/12/2022 5:23 PM (+03:00)
	1	18.2%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011422124	06/12/2022 2:11 PM (+03:00)
	1	17.5%	Мій акаунт sergejpr@gmail.com	1011422123	06/12/2022 2:10 PM (+03:00)

2

Якщо все вірно, починайте перевірку. Доречі, Юнічек невірно оцінює кількість сторінок файлів .docx, а .pdf – вірно, тож вигідніше грузити файли в форматі MS Word.

Шукати збіги з Інтернетом

Обрані файли будуть перевірені на збіги з Інтернет-джерелами

Документи для перевірки +

Дипл 11 06

Документів: 1      Сторінок: 22

Почати перевірку      Скасувати

Перевірка займає 5-10 хвилин в залежності від завантаження системи Unicheck.

Для формування повного звіту вам потрібно в «налаштуваннях», подробиці можна подивитися безпосередньо на сайті.

Дигл 11 06  
Сергій Приходченко | Перевірено 13.06.2022, 18:23:06 GMT+3

МАСШТАБ ПО ШИРИНІ | ЛИШЕ ТЕКСТ | ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ | **НАЛАШТУВАННЯ**

вивлено модифікації тексту. перейдіть на вкладку модифікації.

DUE. [8] [1]

Показчик сторінок з сумнівним контентом

Для формування повного звіту вам потрібно в "налаштування"

З чим, та наскільки співпадає

35.4% Схожість

Цитати: 0%  
Вилучення: 0%

Всі джерела | Інтернет | Бібліотека

всього знайдено: 218 | вилучено: 0

Схожість	Джерело
17.2%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1... 71 Джерело
13.1%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1... 10 Джерело
12.4%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...
9.91%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...
8.85%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

Далі обираємо «Експортувати звіт»

Дигл 11 06  
Сергій Приходченко | Перевірено 13.06.2022, 18:23:06 GMT+3

МАСШТАБ ПО ШИРИНІ | ЛИШЕ ТЕКСТ | ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ | **МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ**

вивлено модифікації тексту. перейдіть на вкладку модифікації.

DUE. [8] [1]

Експортувати звіт

Параметри вилучення >  
Завантажити оригінал >  
Вигляд >  
Мова >

35.4% Схожість

Всі джерела | Інтернет | Бібліотека

всього знайдено: 218 | вилучено: 0

Схожість	Джерело
17.2%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1... 71 Джерело
13.1%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1... 10 Джерело
12.4%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...
9.91%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...
8.85%	ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

## Експортуємо в .PDF

Дитяч 11 06  
Сергій Приходченко | Перевірено 13.06.2022, 18:23:06 GMT+3

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КОМЕНТАРІ

МАСШТАБ ПО ШИРИНІ ЛИШЕ ТЕКСТ ДОДА ЕКСПОРТУВАТИ ЗВІТ

Виявлено модифікації тексту. Перейдіть на вкладку модифікації.

DUE, [8] [1]

35.4% Схожість Цитати: 0% Вилучення: 0%

Всі джерела Інтернет Бібліотека

Всього знайдено: 218 Вилучено: 0

17.2% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...  
71 Джерело

13.1% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...  
10 Джерело

12.4% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

9.91% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

8.85% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

Report is ready for download ↓

## Коли файл сформувався, можна його зачати

Дитяч 11 06  
Сергій Приходченко | Перевірено 13.06.2022, 18:23:06 GMT+3

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КОМЕНТАРІ

МАСШТАБ ПО ШИРИНІ ЛИШЕ ТЕКСТ ДОДА ЕКСПОРТУВАТИ ЗВІТ

Виявлено модифікації тексту. Перейдіть на вкладку модифікації.

DUE, [8] [1]

35.4% Схожість Цитати: 0% Вилучення: 0%

Всі джерела Інтернет Бібліотека

Всього знайдено: 218 Вилучено: 0

17.2% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...  
71 Джерело

13.1% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...  
10 Джерело

12.4% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

9.91% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

8.85% ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1...

Report is ready for download ↓

Як дивитися, що звідки записано:

В кінці кожної сторінки звіту є перелік джерел.

Unicheck Similarity Report 1011566

18 / 58 | 100% + |

із іншими пристроями через клас Serial1. Для зв'язку Arduino Leonardo із комп'ютером через порт micro-USB, використовуйте клас Serial -ICSP-роз'єм. Призначений для внутрішньоосхемного програмування мікроконтролера ATmega32U4. Також із застосуванням бібліотеки SPI дані виходи можуть здійснювати зв'язок з інтерфейсом SPI. Зверніть увагу лінії SPI не продубльовані на цифрових контактах, наприклад у Arduino Uno.[4]

### 2.3.2 Real Time Clock модуль DS1307

Модуль DS1307 з годинником реального часу. Модуль поставляється повністю зібраним та з запрограмованим поточним часом (встановіть свій часовий пояс перед використанням в проєкті). За допомогою літійової батареї (CR2032-

Джерела на цій сторінці: 21, 26-28, 38

Сторінка 17 з 57

Джерела в звіті перелічені на останніх сторінках, тож переходимо туди та дивимось.


Unicheck Similarity Report 1011566

57 / 58 | 100% + |

Назва документа: Дипл 11 06 ID файлу: 1011437196

21	<a href="https://arduino.ua/prod22-real-time-clock-modul-s-batareiko-ds1307">https://arduino.ua/prod22-real-time-clock-modul-s-batareiko-ds1307</a>	Джерело	2.1%
22	<a href="https://arduino.ua/prod1601-modul-micro-sd-f-card">https://arduino.ua/prod1601-modul-micro-sd-f-card</a>	Джерело	1.77%
23	<a href="https://arduino.ua/prod649-fid-modul-rc522-s-kartochkoj-dostupa-dlya-arduino">https://arduino.ua/prod649-fid-modul-rc522-s-kartochkoj-dostupa-dlya-arduino</a>	Джерело	1.47%
24	<a href="https://ukrbukva.net/page,6,107822-Apparatnaya-vychislitel-naya-platforma-Arduino.html">https://ukrbukva.net/page,6,107822-Apparatnaya-vychislitel-naya-platforma-Arduino.html</a>		1.4%
25	<a href="http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/157531/massalitin_122m_19_1_diploma_last.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/157531/massalitin_122m_19_1_diploma_last.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y</a>		1.27%
26	<a href="https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/68174/mod_resource/content/4/%D0%9B%D0%B0%D0%81%D0%BEND%1%80">https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/68174/mod_resource/content/4/%D0%9B%D0%B0%D0%81%D0%BEND%1%80</a>	Джерело	1.14%
27	<a href="https://planeta-stem.blogspot.com/2016/04/arduino-uno.html">https://planeta-stem.blogspot.com/2016/04/arduino-uno.html</a>	Джерело	1%
28	<a href="https://prog.bobrodrobro.ru/50303">https://prog.bobrodrobro.ru/50303</a>		0.99%
29	<a href="https://arduino-kit.ru/blogs/blog?page=3">https://arduino-kit.ru/blogs/blog?page=3</a>		0.99%
30	<a href="http://journals.urau.ru/index.php/2415-8038/article/download/156206/pdf_205">http://journals.urau.ru/index.php/2415-8038/article/download/156206/pdf_205</a>	Джерело	0.99%

Якщо зписано не звідти, то шукаємо за допомогою пошуку браузера. Натискаємо Ctrl + F, та шукаємо за цитатою



The screenshot shows a web page for a DS1307 module. At the top, a search bar is highlighted with a red box and contains the text "Модуль DS1307 з годинни". A red arrow points from the search bar to the "Опис" (Description) tab in the product details section. The description text is highlighted in yellow and contains the phrase "Модуль DS1307 з годинником реального часу".

Модуль DS1307 з годинником реального часу

Модуль поставляється повністю зібраним та з запрограмованим поточним часом (встановіть свій часовий пояс перед використанням в проєкті). За допомогою літєвої батареї (CR2032-210mAh) модуль може працювати не менше 5 років без додаткового джерела живлення 5В.

Крім мікросхеми годинника реального часу модуль містить мікросхему I2C EEPROM 24C32 та інтерфейс для підключення датчика температури DS18B20. Чіп енергонезалежної пам'яті EEPROM дозволяє зберігати дані отримані від сенсора локально на модулі без необхідності постійно смикати мікроконтролер. Інтерфейс до датчика DS18B20 з підтягуючим резистором дозволяє додати до вашого проєкту моніторинг температури.

**Характеристики:**

- робота через I2C інтерфейс
- години : хвилини : секунди AM/PM
- Day Month, Date - Year
- врахування високосних років
- точний календар до 2100 року
- батарея CR2032
- є 1Гц вивід
- 56 байт енергонезалежної пам'яті, доступної користувачу